

ASPECT4

Join a Bright Future



Release 6: **Fashion**

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	1
2	Nyheder siden release 5	1
2.1	Stamdata	1
2.1.1	6107 Varevedligehold via ASPECT4 Client	1
2.2	Salg	1
2.2.1	6599 Rabatter	1
2.2.2	B2B-webløsning	2
2.2.3	B2C-integrations	3
2.2.4	CRM-løsningen (iPad)	3
2.2.5	Visning af arkiverede ordrebekræftelser på Infoboards	4
2.2.6	Kode på salgskanalen kan styre, at leveringsterminen bliver indeværende uge	5
2.2.7	Udskrivning af ordrebekræftelser	5
2.3	Færdigvarelager	5
2.3.1	CrossPad-app til plukning	5
2.3.2	CrossPad-app til tilknytning af varer til plukkelokationer	5
2.4	ASPECT4 Fashion som butiksløsning	5
2.4.1	6525 Oprettelse af varer fra andre leverandører	5
2.4.2	6526 Import af varer fra andre leverandører	7
2.5	Kreditorfakturahåndtering	8
3	Nyheder i release 6	9
3.1	Unified User Interface (Unified UI/UUI)	9
3.2	6378 Ny forespørgsel på lagersituationen for råvarer	11
3.3	ASPECT4-applikation til opfølgning på indgående logistik	12
3.3.1	Sikkerhedsoplysninger	12
3.3.2	Rekvitionen	13
3.3.3	Tabeldesign	14
3.3.4	Oversigt	14
3.3.5	Filtrering	15
3.3.6	Sortering og fastfrysning	16
3.3.7	Multivedligehold og singlevedligehold	16
3.3.8	Split ordre	16
3.3.9	Split på linjer	16
3.3.10	Relaterede dokumenter	17
3.3.11	Udskrivning af kasselabels	17
3.4	Arkivering og visning af dokumenter	17
3.4.1	Eksempel fra kreditorfakturahåndteringen	17
3.4.2	Relaterede dokumenter	18
3.4.3	Dokumenttype	19
4	Funktioner, der er under udvikling og leveres i release 6	19
4.1	Oprydning	19

1 Indledning


Dette dokument præsenterer ASPECT4 Fashion release 6. Dokumentet er opbygget, så der først er en gennemgang af de nye funktioner, der er leveret ud siden frigivelsen af release 5, og derefter beskrives de nye ting, der er med i release 6.

2 Nyheder siden release 5

Nedenfor er der en gennemgang af nogle af nyhederne, der allerede er leveret ud i forbindelse med funktionsopdateringerne til release 5.

2.1 Stamdata

2.1.1 6107 Varevedligehold via ASPECT4 Client



S/ES	MODEL	DES...	VAR	FARVE
0	41	10	0	0

Der er kommet en F9-funktion, der kan kopiere alle oplysninger om en vare. Funktionen aktiveres, når man er i kopieringstilstand, og giver et billede, hvor man indtaster den vare, man ønsker at kopiere fra. Det er fra applikationsparametrene styret, hvilke oplysninger der kopieres.


2.2 Salg

2.2.1 6599 Rabatter

Der er lavet en ny type rabatter, hvor der kan gives rabatter ud fra grupperinger på varen og/eller kunden. Der oprettes regler med fra/til på en række felter, bl.a. dato, og den tilhørende rabatprocent.

De nye rabatter er bl.a. implementeret for at kunne give specielle salgskanalsafhængige rabatter i B2B-løsningen, men kan anvendes helt generelt.

2.2.2 B2B-webløsning



B2B-løsningen er udvidet med mange nye funktioner, og der er bl.a. indført følgende:

- Katalograbatter – I afsnit 8042 kan der lægges en rabatprocent ind, som gives på alle ordrer, der oprettes via kataloget.
- Nyt rabatkoncept – Der tildeles rabatter efter reglerne, der oprettes i applikation 6599 (se afsnit 2.2.1).
- Kataloger i 2 niveauer – Der kan nu laves kataloger i 2 niveauer. Det betyder, at man fx kan lave et overkatalog pr. brand og derunder et katalog pr. sæson eller et katalog pr. varegruppe.

- Billedet skifter afhængigt af den farve, man taster i – Hvis man har forskellige billeder tilknyttet afhængigt af farven, vil billedet, der vises, skifte, afhængigt af hvilken farve man taster i.
- Mulighed for visning af lagertal, hvor man kan styre maksimum lagerantal, der vises, så der fx skrives +10, når der er mere end 10 styk disponible – Disponibelt lager kan nu vises som baggrund i indtastningsfelterne. Det betyder, at kunden kan se, hvor mange der er disponible, og hvis man ikke ønsker, at det skal være synligt, præcis hvor mange der er disponible (hvis der er mange), kan man styre visningen, så der vises +10, når der er mere end 10 styk disponible.
- Automatisk skift af forsendelsesbetingelse afhængigt af beløb og antal styk.
- I oversigten over varer i kataloget vises varens pris. Hvis der gives rabatter, vises både den oprindelige pris og kundens pris, efter at rabatten er trukket fra.

2.2.3 B2C-integration

Der er i B2C-integrationen kommet følgende nye funktioner:

- Integration til ePay (som betalingsgateway)
- Integration til AltaPay (som betalingsgateway)
- Mulighed for tilsætning af standardpriser i forbindelse med modtagelse af salgsordrer. Funktionen anvendes, hvis I ønsker at fungere som lager for andre webshops. ASPECT4 Fashion kan stille lagerantallet til rådighed via en webservice, så shoppen kan se, om varerne er på lager. Shoppen kan via en webservice i ASPECT4 Fashion lægge en ordre i systemet, og denne kan I så plukke og sende direkte til slutforbrugeren. Varerne faktureres så direkte til webshoppen.
- Hvis man ønsker en B2B-løsning fra en anden leverandør, er der via B2C-interfacet mulighed for også at modtage B2B-ordrer.

Hvis du i dag har en B2C-løsning, der ikke er integreret til ASPECT4 Fashion, så tag fat i din konsulent, og få en snak om mulighederne.

2.2.4 CRM-løsningen (iPad)

Der er til CRM-løsningen kommet følgende nye funktioner:

- Salgsordrer kan kopieres (som applikation 6144) – Hvis der i en kæde er flere butikker, der skal have de samme varer, kan man først oprette ordren på en butik og dernæst med kopifunktionen kopiere den ud til de andre butikker.
- Der kan nu arbejdes med "gamle" besøgsrapporter. Når man opretter en besøgsrapport, kan man fortælle, at den kræver opfølgning (hvad/hvornår), og der kan tages billeder, som knyttes til rapporten. Når en besøgsrapport oprettes, fx fra ordreoprettelsen, kan man angive, at der skal ske en opfølgning. Man fortæller, hvad der skal følges op på, og hvornår det senest skal ske. Sælgeren har så mulighed for at arbejde med besøgsrapporterne og få et overblik over de rapporter, der kræver opfølgning (også dem, der ikke kræver opfølgning). Når opfølgningen er sket, markeres dette, og rapporten forsvinder fra listen over rapporter, der kræver opfølgning.

2.2.6 Kode på salgskanalen kan styre, at leveringsterminen bliver indeværende uge

Man kan i forbindelse med oprettelse af salgskanaler angive, at salgskanalen anvendes til suppleringer med omgående levering. Når der oprettes salgsordrer på en salgskanal med denne funktion aktiveret, bliver leveringstermin automatisk foreslået til indeværende uge, selvom varer har en default leveringstermin, der er senere.

2.2.7 Udskrivning af ordrebekræftelser

Der kan efter udskrivning af ordrebekræftelsen komme en oversigt over billeder af alle de varer, der er på ordrebekræftelsen. Det kan styres, hvor mange billeder der er pr. række.

2.3 Færdigvarelager

2.3.1 CrossPad-app til plukning

Der er kommet en ny CrossPad-app, der kan anvendes til plukning på lageret. Appen er et alternativ til anskaffelse af 5250-håndterminaler.

2.3.2 CrossPad-app til tilknytning af varer til plukkelokationer

Via en ny CrossPad-app kan varerne tilknyttes plukkelokationer. Man scanner skiftevis stregkoden for plukkelokationen og varens EAN-stregkode.

2.4 ASPECT4 Fashion som butiksløsning

ASPECT4 Fashion kan også anvendes som butiksløsning, hvor alle oplysninger i ASPECT4 kan genbruges i butikken. Butiksdelen er ikke kommet til i release 5, men den er blevet udbygget væsentligt, og der er bl.a. blevet mulighed for let at oprette fremmede varer, og der er kommet mulighed for at importere oplysninger om varerne fra leverandørerne.

2.4.1 6525 Oprettelse af varer fra andre leverandører

Når man skal oprette varer fra andre leverandører, foregår det i et specielt vedligeholdelsesprogram, hvor der på en lettere måde kan oprettes varer.

← → | Import af varer > **Øversigt over leverandørens varer**

STARTSIDE LINKS PR. FUNKTION LINKS PR. KATEGORI SENEST ANVENDTE TABEL 🔍

Applikation Kolonnesæt Rækker Infoboard

Positionér Kolonnesæt Oporet Revider Slet Vis Information om kreditor

Varer

LEVERANDØR 497000 Kreditoren

Leverandørens varenummer Sæs Model Dess. Var Færdigvaretekst

0		0	0	0	0	
1	0-6220-525	1	497	1	0	Magic fit jeans - slim foot

Varerne oprettes med leverandørens varenummer, så det kan anvendes i søgning (som søgevarenummer). Når der oprettes varer, tildeler ASPECT4 automatisk et varenummer ud fra nogle regler pr. leverandør for, hvad der skal stå i felt 1 og 2 af varenummeret samt et løbenummer i det tredje felt. Opsættet til, hvordan varenummer dannes, laves i afsnit 6219.

Ændring

LEVERANDØR 497000 Niels Pedersen

LEVERANDØRENS VARENUMMER 0-6220-525

MODEL	DESS	VAR
497	1	0

Behandling af varedata

Detaljer

FÆRDIGVARETEKST
Magic fit jeans - slim foot

VAREGRUPPENUMMER
60 Shorts

PRODUKTGRUPPENUMMER
800 Bluser

MÅLGRUPPE
0 Standard varer

KOLLEKTION
FRANK Frank's kollektion

TEMA
FRANK Frank tema i kollektion frank

Toldoplysninger

TOLDPOSITIONSKODE
497 Buks bomuld

LAND
8 DANMARK

VÆGT I KG
0,500

Gyldige størrelser

Gyldige størrelser

34	36	38	40	42	44	46								
----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Varer oprettes med nogle "få" oplysninger og en liste med de størrelser, varerne findes i. På den efterfølgende side anføres, hvilke farver varen findes i, og derefter kan der oprettes EAN-numre og tilhørende priser.

2.4.2 6526 Import af varer fra andre leverandører

Hvis man fra leverandøren kan få tilsendt en fil med vareoplysninger, kan disse importeres direkte i ASPECT4. Hvis der under importen kommer nogle oplysninger, der ikke tidligere er modtaget, anvendes ASPECT4 Workflow til at sikre, at der oprettes konverteringsregler. I nedenstående eksempel er der modtaget nogle vareoplysninger med en størrelse, der hedder "13465", og den er ikke kendt, så derfor startes der en opgave i ASPECT4 Workflow, og opgavebehandleren skal så oprette en størrelsestabel med den nye størrelse.

The screenshot displays the ASPECT4 Workflow interface for a task titled "Opgave: VIS FEJL - 497000". The task is currently in a "Igangværende" (In Progress) status. The interface includes a navigation bar with tabs for "Opgave", "Kommentarer", "Yderligere information", "Teknisk information", and "Vis proces".

Opgave: VIS FEJL - 497000
OPGAVEBEHANDLER: Opgave: VIS FEJL - 497000 med deadline 2.03.17 - 14:24
Gruppe der håndtere fejl i vareoprettelse
STATUS: Igangværende


Vejledning

INSTRUKTIONER
Der skal afhængig af feltnavnet sker forskellige handlinger. Der kan komme følgende feltnavne:
KVALU - Valuta skal være oprettet i applikation 1250
VARGR - Leverandøremes varegruppe kunne ikke konverteres til jeres varegruppe. Brug system link
TOLDP - Toldposition er ikke oprettet i applikation 8105
BUTIK - Butikken er ikke fundet i søgeliste med butikker
FIRMA - Firma ikke fundet ud fra modtager
KDBKR - Leverandør ikke fundet i afsnit 6219 eller recorden ikke korrekt oprettet.
STRTABEL - Der er ikke fundet en str. tabel der kan indeholde alle str. Opret en str. tabel i appl 6020 afsnit 6677
PRGRP - Leverandøremes produktgruppe kunne ikke konverteres til jeres produktgruppe. Brug system link
MÅLGR - Leverandøremes målgruppe kunne ikke konverteres til jeres

Nøgleinformation

LEVERANDØR	497000
LEVERANDØR NAVN 1	Kreditoren
LEVERANDØR NAVN 2	Niels Pedersen
FELT NAVN	STRTABEL
FELT VÆRDI	13465
LEVERANDØR TIL VAREIMPORT	CERO

2.5 Kreditorfakturahåndtering



Der er kommet et nyt tilkøbsmodul til håndtering af kreditorfakturaer. Modulet indeholder bl.a. nedenstående funktioner:

- Modtagelse af kreditorfakturaer via mail.
- Automatisk OCR-behandling af de modtagne grafikfiler (pdf, bmp, jpeg, png, gif og tiff).
- Default konteringsregler styret fra kreditor.
- Default godkendeshierarki styret fra kreditor.
- Visning af de modtagne filer direkte i ASPECT4.
- Mulighed for relaterede dokumenter (pakkelister, fragtdokumenter, kreditnotaer, tolddokumenter og lignende). Alle filtyper kan anvendes.
- Fritekstsøgning i alle OCR-behandlede fakturaer.
- ASPECT4 Workflow til håndtering af godkendelse.
- Mulighed for afløftning af moms via omkostningskonti eller via postering af momsbeløbet.

- Autoritetsstyring, så brugeren kun kan se egne bilag og evt. andre brugeres bilag.
- Visning af kreditorfakturaen fra både forespørgsel på kreditposter (333x) og fra finanstransaktionerne (133x).
- Opsplitning af postering i forbindelse med tilpasning af konteringen.
- Mulighed for fra workflowet at delegerer opgaven til andre brugere.
- Logning af handlinger i ASPECT4 Activity Stream, hvilket gør, at man kan følge bilaget fra det kom ind som mail, og indtil det er udkonteret og klar til betaling.
- Indtastning af Intrastatoplysninger, så de kan overføres sammen med de øvrige Intrastatindberetninger.

Hvis du har interesse i modulet, skal du kontakte din account manager eller konsulent.

3 Nyheder i release 6

3.1 Unified User Interface (Unified UI/UUI)

Udsendet af skærbillederne er blevet fornyet og ensrettet. I release 5 blev der primært arbejdet med alle felter i en kolonne som eksempelvis skærbilledet nedenfor.

Felt	1	2	3
Kreditor nummer	41007	EG A/S	#Endring
Felt nr	1		
Felt navn	BVW00000		Fakturanummer/mv.no
Felt type	3		(1/4=Tal, 2=Dato og 3=Tekst)
Tusind separator			
Decimaltegn			
Tekst der søges efter 1	NUMMER		
Tekst der søges efter 2			
Tekst der søges efter 3			
Tekst der søges efter 4			
Tekst der søges efter 5			
Felt placering	1		(1=Efter, 2=Under og 3=Søgeliste)
Liner ned (hvis under)	0		
Felt nr ud (hvis under)	0		(Negativ=fra højre)
Datomaske			
Tekst længde	11		
Søgeliste			
Forfra / bagfra	0		(0=Forfra, 1=Bagfra)

I det nye look vises felterne i flere kolonner (hvis der er behov for det), og felterne er grupperet, så de felter, der logisk hører sammen, vises samlet.

Felter, der før var 0/1-felter (for nej/ja) og N/J-felter, er erstattet af en slider, hvor man med mellemrumstasten eller et klik med musen skifter imellem ja og nej.

Koder med en betydning vises nu som et felt, hvor betydningen tydeligt vises efter koden.

Felter med flere værdier vises nu som "radio button", hvor man vælger værdien.

Varenummeret er nu sat sammen i en sammenhængende komponent og vises således:

Ud over at kunne udnytte pladsen på skærmene bedre giver det ensrettede skærmlayout også mulighed for lettere at kunne afvikle ASPECT4 på andre platforme. I release 6 er der mulighed for at afvikle udvalgte applikationer direkte i en browser, og det efterfølgende skærbillede viser samme applikation som ovenfor bare afviklet direkte i browseren. Når man afvikler ASPECT4 i en browser, anvendes det almindelige ASPECT4-bruger-id, og det er med samme opsæt og sikkerhed som via ASPECT4 Client.

The screenshot shows the 'ASPECT4 Tekstil V3R6' web application interface. The main window is titled 'Behandling af et OCR felt'. On the left, there is a sidebar with 'Ændring' and 'KREDITOR NUMMER' (41007) and 'FELT NR' (1). The main area is divided into several sections: 'Felt og søgetekster' (Field and search terms) with input fields for 'FELTNAVN', 'INVOICENO', and five 'TEKST DER SØGES EFTER' fields; 'FELTTYPE' with radio buttons for 'Tal', 'Dato', 'Tekst', and 'Tal med fortegn'; 'Placering' with radio buttons for 'ERter', 'Under', and 'Søgeste'; 'Tal felter' with input fields for 'TUSIND SEPARATOR', 'DATOMÅSKE', and 'DECIMALTEGN'; and 'Dato' with a 'DATOMÅSKE' field. At the bottom, there are 'Tekst' and 'Søgeste' sections with 'TEKST LÆNGDE' (11) and 'SØGESTE' input fields.

3.2 6378 Ny forespørgsel på lagersituationen for råvarer

Der er udviklet en ny applikation, der erstatter applikation 6309. Applikation 6309 eksisterer under release 6 (i samme look som release 5), men vil udgå i release 7. Den nye applikation er udviklet for at forbedre brugeroplevelsen og give ny funktionalitet.

The screenshot shows the 'Rekvisition' form. It has a title 'Rekvisition' and a 'START UGE' field with the value 4517. Below that are two columns: 'RÅVARE...' with value 1 and 'RÅVNR' with value 41. There are three rows of fields: 'BRED' (150), 'FARVE' (10), and 'PRODUKTIONSSTED' (Min to Max). At the bottom, there is a row of fields for 'RELATEREDE RÅVARENUMRE' with values 10, 0, 0, 0, 0.

I indgangen kan der i modsætning til 6309 begrænses på fra/til bredde og fra/til farve. Hvis man har råvarer, der har relation til hinanden, kan disse ses på samme skærbillede. I ovenstående eksempel, hvor der spørges på råvarenummer 41, vises også råvarenummer 10. Funktionaliteten med flere råvarenumre kan fx anvendes for at give et overblik, når råvarerne kan erstatte hinanden.

Art	Råvnr	Bred.	Farve	Beskrivelse	Farve	Lev.farve	Før	45.17	45.17	46.17	47.17	48.17	49.17	50.17	51.17	52.17	53.17	01.18	Efter	01.18
1	1	10	150	10	100% bomuld - Tube	Blå		1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9
2	1	41	150	10	100% bomuld opskåret	Blå	RØD	241,5	241,5	241,5	241,5	241,5	241,5	241,5	331,5	331,5	331,5	331,5	331,5	297,7

I det første billede vises en linje pr. råvarenummer/farve, hvor udviklingen i disponibelt lager vises. Med F9 (Vis detailinformationer) kan en specifikation af lageret kaldes frem, hvor følgende vises:

- Lager – hvordan lageret vil udvikle sig, hvis tilgangene ikke kommer hjem.
- Behov – behov for råvaren.
- I ordre – forventede tilgange.
- Disponibel – disponibelt lager ved udgangen af ugen.

Ses	Art	Råvnr	Bred.	Farve	Beskrivelse	Info	Før	45.17	45.17	46.17	47.17	48.17	49.17	50.17	51.17	52.17	53.17	01.18	Efter	01.18
1	0	1	10	150	10	100% bomuld - Tube	Lager	1030,0	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9
2	0	1	10	150	10		Behov	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0	1	10	150	10	Blå	I ordre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0	1	10	150	10		Disponibel	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9	1029,9
5	0	1	41	150	10	100% bomuld opskåret	Lager	7279,0	-6114,5	-6114,5	-6114,5	-6114,5	-6114,5	-6114,5	-6114,5	-6114,5	-6114,5	-6114,5	-6114,5	-6114,5
6	0	1	41	150	10	RØD	Behov	13393,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8
7	0	1	41	150	10	Blå	I ordre	6356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0	1	41	150	10		Disponibel	241,5	241,5	241,5	241,5	241,5	241,5	331,5	331,5	331,5	331,5	331,5	331,5	297,7

3.3 ASPECT4-applikation til opfølgning på indgående logistik

For at lette driften og give brugerne en mere ensartet brugeroplevelse er pc-klienten til shipping erstattet af en ny applikation, der kan afvikles direkte i ASPECT4 Client. Da applikationen kører UUI, kan den også afvikles i en browser og vil dermed erstatte den nuværende leverandørportal.

Under release 6 vil både pc-klienten og leverandørportalen kunne anvendes, men de vedligeholdes ikke og vil begge udgå i release 7.

Opfølgningen på indgående logistik anvendes bl.a. i forbindelse med toldlagermodul for at indsamle oplysninger, der skal anvendes i forbindelse med oplægning på toldlageret.

3.3.1 Sikkerhedsoplysninger

I applikation 8146 arbejdes der med sikkerhedsoplysninger, som anvendes for at lave begrænsninger i, hvad de enkelte brugere må foretage sig. Når applikationen "Opfølgning på indgående logistik" anvendes som leverandørportal, hvor leverandørerne direkte kan registrere oplysninger, bliver bl.a. standardfiltrene vigtige for at styre, at leverandøren kun må se egne ordrer.

Ændring

FIRMANUMMER 100

BRUGER-ID FS

Behandling af sikkerhedsoplysninger

Multi- og singlevedligeh...

MAKSIMUM ANTAL RÆKKER 99999

Tilladelser

LUK FOR TABELDESIGN Nej

SKJUL SPLIT ORDRE Nej

SKJUL SPLIT PÅ LINJER Nej

SKJUL SPLIT LINJE Nej

LUK FOR SKÆRMDESIGN Nej

LUK FOR MENUPUNKT NEW Nej

LUK FOR MENUPUNKT DELETE Nej

Filtre til ASPECT4 Client

STANDARDFILTER SQL (WHERE...)

Filtre til pc-klienten

STANDARDFILTER FOR BRUGEREN

ALIAS TIL STANDARDFILTER

3.3.2 Rekvisitionen

Opfølgning på indgående logistik startes med applikation 8148.

← → | Opfølgning på indgående logistik

STARTSIDE LINKS PR. FUNKTION LINKS PR. KATEGORI SENEST ANVENDTE

Applikation Vedligehold tabeldesign

Infoboard

Rekv. indgående logistik

TABELDESIGN NPE

	METODE	VÆRDIER				
Leverandør	Fra/til	0	999999999	0	0	0
Prod.termin						
ETD						
ETA						

I rekvisitionen til opfølgning på indgående logistik kan der laves nogle overordnede begrænsninger, og disse kan senere udvides med flere filtreringer (og sorteringer). I rekvisitionen kan der afgrænses på leverandør, produktionstermin, ETD (estimated time of departure – afsendelsesdato fra leverandøren) og ETA (estimated time of arrival – modtagelsesdato). Via feltet metode kan man vælge ingen afgrænsning, liste, udelad liste og fra/til. I liste og udelad liste kan der arbejdes med op til 5 værdier.

Hvis man har brug for at tilrette, hvilke oplysninger der skal vises i oversigten over indgående logistik (anskaffelsesordre eller del af en anskaffelsesordre), anvendes knappen "Vedligehold tabeldesign" i ribbon.

3.3.3 Tabeldesign

TABELDESIGNNAVN		USER			
NPE					
Rækkefølge	Multivedl.	Editering	Felt navn	Tekst	
1	400	<input checked="" type="checkbox"/>	SHHBEM	Bemærkning	
2	500	<input type="checkbox"/>	SHHSTA	Status	
3	600	<input type="checkbox"/>	KDBKR	Leverandørnummer	
4	700	<input type="checkbox"/>	LEVNVN	Leverandørnavn	
5	800	<input type="checkbox"/>	LEVLND	Leverandørens landenummer	
6	900	<input type="checkbox"/>	LEVLTX	Leverandørens landenummer teks	
7	1000	<input type="checkbox"/>	SUMANT	Total antal	
8	1100	<input type="checkbox"/>	ODATO	Ordredato	
9	1200	<input type="checkbox"/>	SUMBEL	Total beløb	
10	0	<input checked="" type="checkbox"/>	A01EL1	el1 (a01el1)	
11	0	<input checked="" type="checkbox"/>	A01RS1	RSJ NAVNETEST	
12	0	<input checked="" type="checkbox"/>	A01003	Markering for sikkerhed1	
13	0	<input checked="" type="checkbox"/>	A01005	Angivelsesart LTB	
14	0	<input checked="" type="checkbox"/>	A01007	fortegn told 1	
15	0	<input checked="" type="checkbox"/>	A01008	fortegn told 2	

I tabeldesign sættes via rækkefølgen op, hvilke felter der skal vises (felter med 0 i rækkefølge vises ikke). De felter, der skal kunne "multivedligeholdes", markeres, og det markeres, om feltet må vedligeholdes.

Multivedligehold er en funktion, hvor man på én gang kan vedligeholde flere felter på alle rækker, der opfylder filtreringreglerne (se afsnit 3.3.7).

3.3.4 Oversigt


Efter at man i oversigten har indtastet begrænsninger, kommer der en oversigt over anskaffelsesordrer. De oplysninger, der er udvalgt via tabeldesignet, vises.


STARTSIDE		LINKS PR. FUNKTION		LINKS PR. KATEGORI		TABEL		SENEST ANVENDTE								
Application		Kolonnensæt		Rækker		Infoboard		Mest anvendte								
Multivedligehold	Kolonnensæt	Kasselabels	Singlevedligehold	Split ordre	Split på linjer	Infoboard	Dokumenter pr. anskaffelsesordre									
TABELDESIGN NPE																
Ordre	Linje	Split	Bemærkning	Status	Leverandør	Leverandør	Leverandørens land	Leverandørens land	Total antal	Ordredato	Total beløb	Oprettet dato	Udskrifningsdato	Hjemkomstdato	Max felt 1	Max felt 2
36	1946	0	0	0	130	SVENSK	30	Sverige 30	3	10-09-17	1860,00	0	0	0	0	53
37	1947	0	0	0	497000	NPE	8	DANMARK	220	19-09-17	12200,00	0	0	0	0	497
38	1950	0	0	0	1067002	THOMSEN	8	DANMARK	100	20-10-17	0,00	0	0	0	0	238


I oversigtbilledet er der mulighed for at vedligeholde oplysninger om anskaffelsesordrerne i tabellen, eller der er mulighed for at vælge følgende funktioner, som gennemgås på de efterfølgende sider:

- Filtrering
- Sortering
- Frysning af kolonner
- Multivedligehold
- Singlevedligehold
- Split ordre
- Split på linjer
- Link til relaterede dokumenter
- Udskrivning af kasselabels.



3.3.5 Filtrering

Når man står i oversigten, er der mulighed for at foretage yderligere filtreringer ved at føre musen hen over kolonneoverskriften på de kolonner, hvor man ønsker at filtrere. Når man før musen hen over kolonnen, kommer der et ikon for filtrering . Når man aktiverer ikonet, kommer nedenstående filtreringsbillede frem.




Afhængigt af felttype varierer indholdet af listen med "Forhold". Når der laves et filter, og der trykkes Enter, vises ikonet  efter overskriften for at fortælle, at der er et filter på feltet.


Hvis filteret skal gemmes til senere brug, vælges "Tabel" i ribbon, og der trykkes på øverste del af filter-ikonet vist til højre for denne tekst.



Der kommer først et billede, der viser det aktive filter, og derefter vælges knappen "Gem som", og navnet indtastes efterfulgt af OK. Når filteret skal anvendes igen, vælges "Tabel" og nederste del af filter-ikonet, som giver en liste over de gemte filtre (i dette tilfælde filteret "Lev 41001").



3.3.6 Sortering og fastfrysning



Med museknap 2 (normalt højre museknap) kan pop op-menuen til sortering og kolonnehåndtering kaldes frem, og fra denne menu kan man styre sortering og vælge, at en kolonne skal "fryses", hvilket betyder, at den stadig er synlig i venstre side af tabellen, selvom man bladrer til højre.

3.3.7 Multivedlighold og singlevedlighold



Funktionen multivedlighold og singlevedlighold anvendes, når der skal vedligeholdes mange rækker. Det anvendes, når man fx har filteret sig frem til en række anskaffelsesordrer, der leveres samlet fra en leverandør, og man derfor skal have samme containernummer på alle ordrer. Hvis det kun er ét felt, der skal vedligeholdes, placeres cursoren i kolonnen, og der klikkes på knappen "Singlevedlighold", der giver et skærmbillede lignende det til venstre, bare kun med ét felt. Hvis der tit skal vedligeholdes flere felter, markeres disse i tabeldesignet med "Multivedlighold", og når der så klikkes på knappen "Multivedlighold", kommer billedet til indtastning af værdierne frem, og når der trykkes "Enter", bliver alle de anskaffelsesordrer, der er filteret frem, ajourført med alle felterne.

3.3.8 Split ordre

Splitning af anskaffelsesordre anvendes, når en ordre fx bliver leveret ad flere gange. Splitning kan ske på to måder. Den mest almindelige splitning sker helt automatisk via afsnit 8046, mens man via opfølgning på indgående logistik manuelt kan splitte en anskaffelsesordre i flere linjer.

Linie	Split	Mod	Dess	V	Farve	Termin	Pr.sted	Leverandør	Antal
1	1	0	497	11	0	10 50 17	11	497000	100
2	3	0	41	10	0	10 50 17	1	497000	40

Når man vælger "Split ordre", får man en oversigt over linjerne på anskaffelsesordren, og man kan indtaste splitnummer på de enkelte linjer. Den første gruppe af linjer skal have split nr. 1 og den næste nr. 2 osv.

3.3.9 Split på linjer

Hvis man i opfølgning på indgående logistik ønsker at opløse en anskaffelsesordre i linjer, gøres det med funktionen "Split på linjer". Efterfølgende vil man se hver enkelt linje i stedet for en gruppe af linjer.

3.3.10 Relaterede dokumenter


I oversigten er der kommet et felt, der hedder: Id til relaterede dokumenter. Feltet og funktionen med "Relaterede dokumenter" anvendes på den måde, at man kan sende en mail til en mailadresse, som ASPECT4 automatisk tømmer og herefter arkiverer de vedhæftede dokumenter. Feltet "Id til relaterede dokumenter" kopieres ind forrest i subject på mailen, og ud fra det dannes der en relation fra dokumentet, der er tilknyttet i mailen, til anskaffelsesordren. Funktionen kan med fordel anvendes for at få arkiveret fx pakkelister fra leverandøren sammen med anskaffelsesordren. Læs mere om dokumenthåndtering i release 6 i afsnit 3.4.

3.3.11 Udskrivning af kasselabels

Fra oversigten kan der rekvireres kasselabels. Funktionen skal anvendes, når opfølgning på indgående logistik bruges som leverandørportal, og giver leverandøren mulighed for at printe labels til kasserne, så kasserne kan scannes i forbindelse med varemodtagelse.

3.4 Arkivering og visning af dokumenter

Der er funktioner i DocManager til at arkivere alle dokumenter. Fra DocDesigner udvælges nøglefelter, der anvendes i søgning på dokumenter. Der er via "Stepping Stone" mulighed for at se dokumenterne. Det betyder, at man fx i applikation 6334 (forespørgsel på ordrelinjer) og alle andre steder, hvor der er ordrenummer med Stepping Stone-mulighed, med et klik kan få vist pdf'en af ordrebekræftelsen. Hvis der er arkiveret flere dokumenter med samme nøgle (fx kunde), kommer der en liste over dokumenterne, og derfra kan man vælge dokumentet.



	Unique id	Dokumenttype	Dato	Nøgleværdier
1	LK00365210	ORDREBEKRF	06-11-17	
2	LK00365211	ORDREBEKRF	06-11-17	
3	LK00365212	ORDREBEKRF	06-11-17	
4	LK00365213	KONTOUDTOG	06-11-17	
5	LK00365214	ORDREBEKRF	06-11-17	

I dette eksempel, som er fra en visning af dokumenter pr. kunde, vises både ordrebekræftelser og et kontoudtog. Ved at dobbeltklikke på et dokument får man det vist.

3.4.1 Eksempel fra kreditorfakturahåndteringen

I release 5 er der udviklet et modul til håndtering af kreditorfakturaer, hvor vi arkiverer pdf'er i ASPECT4, så man kan se bilaget direkte i ASPECT4-applikationerne.

← → | Arbejde med kreditor fakturaer > Oversigt over fakturaer

STARTSIDE LINKS PR. FUNKTION LINKS PR. KATEGORI SENEST ANVENDTE TABEL 🔍

Applikation Kolonnesæt Rækker Infoboard

Positionér Kolonnesæt Vis Tilret kontering Genstart workflow Bemærkninger Relaterede dokumenter Slet faturainformationer Information om kreditor

Løbenummer	Status	Bilag	Faktura	Tekst 2	Kreditor	Kaldenavn	Dato	Beløb ex. moms	Momsbeløb	Faktura beløb	Forfaldsdato	Bilagstype	Første godkender
1	249	20	78	.2016-FV-01	41008	MONTECOLOR S.p.A	23-06-16	9.456,98	0,00	9.456,98	23-07-16	KB	FS
2	245	20	77	Beskrivelse	41013	Connexion Tie	08-11-16	0,00	130.102,00	130.102,00	0	KB	FS
3	12.345	0	0	FAK1234	497000	Kreditoren	22-06-17	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0		

Der er fx en oversigt over kreditorfakturaer, og fra oversigten er der en funktion, der hedder "Vis". Når denne aktiveres, vises dokumentet direkte i ASPECT4 Client. Samme funktion er fx også tilgængelig i applikation 3332/3335 og 1335, så man via et klik kan se kreditorfakturaen.

78 - DETTE ER EN TEKST - - -

140140084.pdf 1 / 2

MONTECOLOR
YARNS & COLORS

Monticolor S.p.A.
Via Artigianale n. 55 - 25013 MONTONE (BS) ITALIA
Tel. +39 030 2178911 (r.a.) - Fax +39 030 2877504
C.F. e PARTITA IVA n. IT0211770111 - Cap. Soc. € 695.000 i.v.
N° Mecc. BS 051463 - Iscriz. Trib. BS 50865 - R.E.A. BS 342933
E-mail: info@monticolor.com - www.monticolor.com

VAT n° DK71812015 Cat. Rec.

Invoice N. 2016-FV-000200 Date 23.06.2016 Currency EUR Page 1

Payment: **BANK TRANSFER 30 DAYS INVOICE DATE** Freight: **DELIVERED AT PLACE**

Bank: **INTESA SAN PAOLO CARICLO I 0770 - 03869 - 54220 - 10000002387 - BCIT/ITM**

Agent: **MTCP**

Remarks: **MONTECOLOR**

Code	Description	U.M.	Quantity	Price	Discounts	Amount	VAT
001	Ordine n. 2016-OROC-000098 del 20.06.2016 - Vs. ord. email del 20.06.2016 - Riferimento email DITLA_2016-02005456_96_20.06.2016						
NBAME20010K141	SOFT BAMBOO BLU CARLO K141 NE 201		390,48	11,40		4.451,47	NB41
	Logo: 2159101 - Tariff Nr: 55101100						
	100% VISCOSA BAMBOO						
NBAME20010K050	SOFT BAMBOO NERO K50 NE 201		108,68	11,40		1.216,15	NB41
	Logo: 2164401 - Tariff Nr: 55101100						
	100% VISCOSA BAMBOO						
NBAME20010K000	SOFT BAMBOO NERO K00 NE 201		332,40	11,40		3.789,36	NB41
	Logo: 238001A - Tariff Nr: 55101100						
	100% VISCOSA BAMBOO						
999PES	N. COLLI 36 PESO LORDO KG. 876,62 PESO NETTO KG. 829,56						NB41
999DES							NB41

Fra visningen kan man gemme pdf'en eller printe den ud. Via knapperne i bunden til højre kan man zoome ind på detaljer. Hvis dokumentet ikke er en pdf, vises dokumentet via det program, der er tilknyttet dokumenttypen, så en .docx-fil vises i Word, og en .xlsx-fil vises i Excel.

3.4.2 Relaterede dokumenter

Dokumenter, der ikke skabes i ASPECT4, men modtages fra andre kilder, arkiveres ved at maile dem til ASPECT4 Fashion. Der skal forrest i subject på mailen stå en kode, der hentes i ASPECT4. Fx kan koden 406AON00110012345 hentes på en linje for at fortælle, at dette dokument skal tilknyttes anskaffelsesordre nr. 12345 i koncern 001 firma 100.

3.4.3 Dokumenttype

Vi forventer i release 6 at arbejde med følgende dokumenttyper:

- Kontoudtog
- Rykkere
- Rentenotaer
- Udskrift af købsordrer råvarer
- Udskrift af anskaffelsesordrer færdigvarer
- Ordrebekræftelser
- Pluksedler (følgesedler)
- Pakkelister
- Fakturaer
- Servicebreve (ordreændringer)
- Restordrelister.

4 Funktioner, der er under udvikling og leveres i release 6

4.1 Oprydning

Et fokusområde i release 6 er oprydning i gamle data, og der laves en samlet applikation, der kan styre alle de forskellige oprydningskørsler.

Der udvikles en applikation, hvor man pr. informationstype angiver, hvor længe data skal gemmes, og ud fra dette opsæt laves en kørsel, der en gang om måneden (styret af robotten) sørger for at rydde op i dataene.

Ud over de bestående oprydninger laves der oprydning i følgesedler, B2C-oplysninger, råvarelagertransaktioner, 3PL-transaktionslog og IFS-objekter i udvalgte mapper.

ASPECT4

Join a Bright Future

